



Renault MEGANE

Berline

Cenovnik vozila

01.11.2021.

MEGANE		kW (KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Osnovna cena	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om*	Redovni popust sa PDV-om	Cena sa carinskim troškovima, popustom i PDV-om
Verzije sa benzinskim motorom		MB4						
ZEN TCe 115	2EA2 MDM6USY	84 (115)	127	14.734 €	14.992 €	17.990 €	1.000 €	16.990 €
ZEN TCe 140	2EA2 NBM6USY	103 (140)	130	15.318 €	15.575 €	18.690 €	1.000 €	17.690 €
INTENS TCe 140	2EA3 NBM6USY	103 (140)	130	16.901 €	17.158 €	20.590 €	1.000 €	19.590 €
Verzije sa dizel motorom		MB4						
		12.mar						
ZEN dCi 115	2EA2 A6M6USY	85 (115)	120	16.318 €	16.575 €	19.890 €	1.000 €	18.890 €
ZEN dCi 115 EDC	2EA2 A6A6USY	85 (115)	121	17.984 €	18.242 €	21.890 €	1.000 €	20.890 €
INTENS dCi 115	2EA3 A6M6USY	85 (115)	120	17.901 €	18.158 €	21.790 €	1.000 €	20.790 €
INTENS dCi 115 EDC	2EA3 A6A6USY	85 (115)	121	19.568 €	19.825 €	23.790 €	1.000 €	22.790 €

* Cena uključuje carinu, transport i PDV.

Cenovnik važi do objave novog cenovnika. Renault Srbija zadržava pravo izmene informacija na cenovniku.

Za više informacija molim vas kontaktirajte ovlašćenog Renault distributera.

Sve cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om, a obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

* Cena ne uključuje trošak pripreme vozila.

RENAULT SRBIJA, DIREKCIJA MARKETING

Renault MEGANE

Serijska oprema

Serijska oprema ZEN

Sigurnost

Sistem za pomoć pri naglom kočenju - AFU
Sistem protiv blokiranja točkova - ABS
Sigurnosni pojasi napred podesivi po visini
Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača
Bočni pokazivači smera na spoljnim ogledalima
Bočni vazdušni jastuci
Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP
Komplet za popravak guma
Upozorenje za nezakopčan sigurnosni pojas napred i pozadi
Tritačkovni srednji pojas pozadi
ISOFIX sistem pričvršćivanja dječijeg sedišta
Mogućnost isključivanja vazdušnog jastuka za suvozača

Dizajn

Tonirana stakla
Full LED Pure Vision prednja svetla
LED dnevna svetla C-oblik
Tamna unutrašnjost
Ukrasni poklopci točkova Flexwheel 16"

Multimedija

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom na dodir sa funkcijama
MP3, Bluetooth, AUX, USB, WIFI, DAB i funkcijom povezivanja
sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

Udobnost

Grejano zadnje staklo
Daljinsko centralno zaključavanje
Električno podesiva i grejana spoljna ogledala
Nasloni za glavu na svim sedištima
Naslon zadnje klupe preklopiv u razmeri 1/3-2/3
(bez središnjeg naslona za ruke)
Preklopivi ključ
Ručno zatamnjenje retrovizora
12V utičnica (na prednjem delu centralne konzole)
Središnja konzola sa 2 držača za čaše, 12V utičnica, USB
priključak i držač za čaše pozadi
Vozačev i suvozačev štitnik za sunce sa ogledalom - neosvetljen
Prednja sedišta podesiva po dužini i nagibu i džepom na zadnjoj strani
Vozačevo sedišta podesivo po visini i u lumbalnom delu
Električni, impulsni podizači prednjih i zadnjih stakala
12V utičnica (na zadnjem delu središnje konzole)

Vožnja

Tempomat i limiter brzine
Upravljač od veštačke kože
4" informacioni ekran u boji između instrumenata
Indikator promene stepena prenosa (samo za ručni menjač)
Automatski 2-zonski klima uređaj sa senzorom štetnih gasova
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svetala
Sistem za pomoć pri parkiranju nazad

Serijska oprema INTENS

Dodatno na opremu ZEN

0

0

Sigurnost

Automatska parkirna kočnica
Sistem LKA - sistem za održavanje vozila u voznoj traci
Sistem za prepoznavanje umora vozača
Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova

Dizajn

Zatamnjena bočna zadnja stakla
Aluminijumski naplaci 16" siva Impulse
Shark antena

Multimedija

Internet povezivanje 4G + Navigacija

Udobnost

Renault kartica "slobodne ruke"
Samozatamnjujući retrovizor
Štitnik za sunce sa osvetljenim ogledalom
Električno preklopiva i grejana spoljna bočna ogledala
Svetla za maglu napred

Vožnja

Pozdravni scenario
Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala
Multi-Sense® sistem
Sistem za pomoć pri parkiranju napred i nazad
7" ekran u boji između instrumenata

Renault MEGANE

Cenovnik opcija

Cena sa PDV-om		ZEN	INTENS
PAKETI			
Paket LOOK 16" - Dodatno zatamnjena zadnja stakla - Aluminijumski naplaci 16" Celsius	PKFB0L	400€	-
Paket UDOBNOST - Svetla za maglu napred - Pozdravni scenario - Renault Kartica "Slobodne ruke" - Osvetljena, električno podesiva, grejana i preklpiva spoljna ogledala	PCV92	500€	-
Paket NAVIGACIJA - Multimedijalni sistem Easy Link sa ugrađenim 7" ekranom osetljivim na dodir sa navigacijom + DAB - Sistem za pomoć pri parkiranju napred i pozadi	PKFB0T	400€	-
Paket SIGURNOST + (2) - Upozorenje na prekoračenje brzine sa funkcijom prepoznavanja saobraćajnih znakova - Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala - Sistem za održavanje vozila u voznoj traci - LKA - Sistem za prepoznavanje umora vozača	PKFB89	600€	-
Paket PARKIRANJE (1) - Sistem za nadzor mrtvog ugla - Sistem za pomoć pri parkiranju 360° - Upozorenje na nadolazeći promet pozadi	PKFB23	-	450€
Paket SIGURNOST PREMIUM - Automatsko kočenje u slučaju nužde sa prepoznavanjem pešaka - Upozorenje na sigurnosni razmak - Sistem hitnog poziva	PCV60	-	300€
Paket ZIMA - Grejanje upravljača - Prednja grejana sedišta - Upravljač presvučen kožom	PKFB22	-	450€
Paket KOŽA - Kožne presvlake u crnoj boji - Upravljač presvučen kožom - Grejanje upravljača - Prednja grejana sedišta - Sedišta sa mogućnošću podešavanja na 6 načina sa funkcijom memorije i masažom. Podesiva u lumbalnom delu, sa džepom na zadnjoj strani - Naslon zadnje klupe preklpiv u razmeri 1/3-2/3 sa naslonom za ruke (+2 držača za piće) - Vozačev i suvozačev naslon za glavu podesiv po nagibu	PCV40 CUIR07	-	1800€
Paket NAVIGACIJA + - Kamera za vožnju unazad - Head-up ekran (električno preklpiv) - Multimedijalni 9,3" ekran sa navigacijom + DAB	PKFB1H	-	800€
DIZAJN			
Električni panoramski krovni otvor	PANOR	-	1000€
Aluminijumski naplaci 17" Allium	ALU17 RDIF29	-	400€
Aluminijumski naplaci 18" Hightek	ALU18 RDIF31	-	500€
Metalik boja		500€	500€
Metalik boja - posebna		700€	700€
SIGURNOST/UDOBNOST			
10" ekran u boji između instrumenata	MET05	-	150€
DODACI			
Rezervni točak (3)	RSEC01	130€	130€
Rezervni točak za kraću upotrebu (4)	RSGALT	100€	100€

Napomene

- (1) Obavezno zajedno sa PKFB1H
- (2) Obavezno zajedno sa PKFB0T
- (3) Samo za benzinske motore
- (4) Samo za dizel motore

P = u paketu, - = nije dostupno

Renault MEGANE

Dizajn

		ZEN	INTENS
PRESVLAKE			
Presvlake u tamno sivoj boji	DRAP10	S	-
Presvlake u tamnosivoj boji u kombinaciji tkanina - veštačka koža	DRAP15	-	S
Presvlake u crnoj koži	CUJRO7	-	O
BOJE KAROSERIJE			
OBIČNA BOJA			
Ledeno Bela	OV369	O	O
METALIK BOJA			
Crna Etoile	TEGNE	O	O
Siva Titanium	TEKPN	O	O
Siva Highland	TEKQA	O	O
METALIK BOJA - POSEBNA			
Crvena Flamme	TENNP	O	O
Perla Bela	TEQNC	O	O
Plava Iron	TERQH	-	O
NAPLACI			
Ukrasni poklopci točkova Flexwheel 16"	RTOL16 RDIF26	S	-
Aluminijumski naplaci 16" Celsius Silver	ALU16 RDIF24	P	-
Aluminijumski naplaci 16" Siva Impulse	ALU16 RDIF27	-	S
Aluminijumski naplaci 17" Allium	ALU17 RDIF29	-	O
Aluminijumski naplaci 18" Hightek	ALU18 RDIF31	-	O

S = Serija O = Opcija - = Nije dostupno P = Paket



Ukrasni poklopci točkova Flexwheel 16"



Aluminijumski naplaci
16" Celsius Silver



Aluminijumski naplaci 16"
Siva Impulse



Aluminijumski naplaci 17"
Allium



Aluminijumski naplaci
18" Hightek

Renault MEGANE

Tehničke karakteristike

TIP MOTORA	HSH	
	Komercijalni naziv	Tce 115 FAP
Gorivo	Benzin	Benzin
EURO norma	Euro 6DFull	
Pogon	2WD	2WD
Pogon bregaste osovine	Lanac	Lanac
MOTOR		
Konstrukcija	Aluminijumski blok - 3 cilindra	Aluminijumski blok - 4 cilindra
Zapremina (cm ³)	999	1332
Broj cilindara / ventila	3 / 12	4 / 16
Najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min)	84 (115) / 5000 - 5250	103 (140) / 4500 - 6000
Najveći obrtni moment Nm (m.kg) pri broju obrtaja (o/min)	200 / 2900 - 3500	260 / 1750 - 3500
Sistem Stop&Start sa prikupljanjem energije prilikom kočenja	DA	DA
MENJAČ		
Tip menjača	Ručni	
Broj stepena prenosa	6	
PERFORMANSE		
Koeficijent otpora vazduha SCx	0,723 m ²	0,729 m ²
Najveća brzina (km/h)	190	205
400 m D.A. (s)	18,8	-
1000 m od 0 (s)	32,1	30,4
0 - 100 km/h (s)	11	9,4
Međuubrzanje : 80 km / h - 120 km / h (s) u 4 / 5 stepenu prenosa	8,7/11	7,5 / 10
POTROŠNJA I EMISIJE		
CO ₂ kombinovana vožnja (g / km)	126 - 139	129 - 141
Gradska vožnja (l / 100km)	5,6 - 6,1	5,7 - 6,2
Zapremina rezervoara (l) (GOM = 65L)	50	
CO (g/km)	0,3029	0,1833
THC (g/km)	0,0206	0,0131
NOx (g/km)	0,0222	0,0099
Emisija tvrdih čestica (g/km)	0,00007	0,0002
Broj čestica (x 10 ¹¹)	0,47	0,44
SISTEM ZA NADZOR POTROŠNJE		
ECO mode	DA	DA
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM		
Tip upravljača	Električni servo	Električni servo
Ø kruga okretanja (m)	11,3	11,3
KOČNICE		
Napred: ventilirajući disk (DV) (mm)	280x24 Φ54	280x24 Φ54
Pozadi: puni disk (DP) (mm)	260x8 Φ34	260x8 Φ34
Sistem za aktivno kočenje u slučaju nužde - AEBS	DA	DA
Sistem za kontrolu stabilnosti - ESP	DA	DA
PNEUMATICI		
Standardna veličina pneumatika	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17 225/40R18
MASE (kg)		
Masa praznog vozila (MVODM) min/maks	1197 / 1304	1214 / 1323
Najveće dozvoljeno opterećenje (MMAC)	1765	1784
Najveća dozvoljena ukupna nosivost (MMAC)	3065	3434
Najveća masa prikolice sa kočnicama	1300	1650
Najveća masa prikolice bez kočnica	635	650
Najveće dozvoljeno opterećenje krova	80	80

- = nije još dostupno

Renault MEGANE

Tehničke karakteristike

TIP MOTORA	K9K	
	Komercijalni naziv	Blue dCi 115
Gorivo	Dizel	Dizel
EURO norma	Euro 6DFull	
Pogon	2WD	2WD
Pogon bregaste osovine	Zupčasti kaiš	Zupčasti kaiš
MOTOR		
Konstrukcija	Blok od livenog gvožđa - 4 cilindra	Blok od livenog gvožđa - 4 cilindra
Zapremina (cm ³)	1461	1461
Broj cilindara / ventila	4 / 8	4 / 8
Najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min)	85 (115) / 3750	85 (115) / 3750
Najveći obrtni moment Nm (m.kg) pri broju obrtaja (o/min)	270 / 1750	270 / 1750
Sistem Stop&Start sa prikupljanjem energije prilikom kočenja	DA	DA
MENJAČ		
Tip menjača	Ručni	Automatski EDC s dvostrukim kvačilom
Broj stepena prenosa	6	7
PERFORMANSE		
Koeficijent otpora vazduha SCx	0,714 m ²	0,714 m ²
Najveća brzina (km/h)	190	190
400 m D.A. (s)	-	-
1000 m od 0 (s)	32,7	33,3
0 - 100 km/h (s)	11,1	11
Međuubrzanje : 80 km / h - 120 km / h (s) u 4 / 5 stepenu prenosa	8/10,6	8
POTROŠNJA I EMISIJE		
CO ₂ kombinovana vožnja (g / km)	120 - 131	120 - 131
Gradska vožnja (l / 100km)	4,6 - 5,0	4,6 - 5,0
Zapremina rezervoara (l) (GOM = 65L) / Zapremina rezervoara AdBlue® (l)	45 / 16,4	45 / 16,4
CO (g/km)	0,1712	0,1513
THC (g/km)	-	-
NOx (g/km)	0,0205	0,0255
Emisija tvrdih čestica (g/km)	0,00029	0,00034 - 0,00035
Broj čestica (x 10 ¹¹)	0,52	0,5
SISTEM ZA NADZOR POTROŠNJE		
ECO mode	DA	DA
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM		
Tip upravljača	Električni servo	Električni servo
Ø kruga okretanja (m)	11,3	11,3
KOČNICE		
Napred: ventilirajući disk (DV) (mm)	280x24 Φ54	280x24 Φ54
Pozadi: puni disk (DP) (mm)	260x8 Φ34	260x8 Φ34
Sistem za aktivno kočenje u slučaju nužde - AEBS	DA	DA
Sistem za kontrolu stabilnosti - ESP	DA	DA
PNEUMATICI		
Standardna veličina pneumatika	205/55R16 205/50R17 225/40R18	205/55R16 205/50R17 225/40R18
MASE (kg)		
Masa praznog vozila (MVODM) min/maks	1320 / 1428	1347 / 1455
Najveće dozvoljeno opterećenje (MMAC)	1889	1916
Najveća dozvoljena ukupna nosivost (MMAC)	3539	3566
Najveća masa prikolice sa kočnicama	1650	1650
Najveća masa prikolice bez kočnica	695	710
Najveće dozvoljeno opterećenje krova	80	80

- = nije još dostupno