



## cenovnik vozila

### verzije sa benzinskim motorom

15.09.2023.

komercijalni naziv	kod	kW (KS)	emisija CO2 (g/km)	osnovna cena	cena bez PDV-a	cena sa PDV-om*
authentic SCe 65	E1W MG 6U S	49 (65)	119	12,539 €	12,908 €	15,490 €
equilibre SCe 65	E2W MG 6U S	49 (65)	118	12,953 €	13,325 €	15,990 €
equilibre TCe 90	E2W M6 6U S	67 (91)	116	13,451 €	13,825 €	16,590 €
equilibre TCe 100 LPG	E2W MTG6U S	67 (90) / 74 (100)	107	13,945 €	14,325 €	17,190 €
equilibre TCe 90 X-Tronic	E2W M6X6U S	67 (91)	116	14,274 €	14,658 €	17,590 €
evolution TCe 90	BLW M6 6U S	67 (91)	117	14,273 €	14,658 €	17,590 €
evolution TCe 100 LPG	BLW MTG6U S	67 (90) / 74 (100)	108	14,768 €	15,158 €	18,190 €

### verzije sa dizelskim motorom

komercijalni naziv	kod	kW (KS)	emisija CO2 (g/km)	osnovna cena	cena bez PDV-a	cena sa PDV-om*
equilibre dCi 100	E2W AC 6U S	74 (100)	106	14,687 €	15,075 €	18,090 €
evolution dCi 100	BLW AC 6U S	74 (100)	108	15,510 €	15,908 €	19,090 €

### verzije sa hibridnim motorom

komercijalni naziv	kod	kW (KS)	emisija CO2 (g/km)	osnovna cena	cena bez PDV-a	cena sa PDV-om*
evolution E-Tech 145 hibrid	BLW MUH6UY**	105 (142)	95	18,544 €	18,992 €	22,790 € ★



#### produžena garancija

6 godina ili 100.000 km

\*Cena uključuje carinu, transport i PDV, ne uključuje trošak pripreme vozila.

\*\*Uredbom Vlade Republike Srbije odobrene su subvencije za nabavku novih vozila sa hibridnim pogonom u iznosu od 2.500 EUR.

Zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila u skladu sa ovom uredbom podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine u skladu sa članom 6 Uredbe. KEOS D.O.O. ne garantuje dobijanje subvencije.

Cenovnik važi do objave novog cenovnika. Keos D.O.O. zadržava pravo izmene informacija na cenovniku.

Za više informacija molim Vas kontaktirajte ovlašćenog Renault distributera.

Sve cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om, a obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.



## serijska oprema

### serijska oprema authentic

#### SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

Sistem protiv blokiranja točkova - ABS  
Sistem za održavanje vozila u saobraćajnoj traci – LKA  
Sistem za kontrolu stabilnosti vozila - ESP  
Sistem za pomoć pri naglom kočenju - AFU  
Sistem za aktivno kočenje u slučaju nužde  
Sistem za upozorenje za nenamerno napuštanje trake - LDW  
Sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici - HSA  
Sistem za hitne pozive  
Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova  
Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima  
Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača  
Bočni vazdušni jastuci  
Sigurnosni pojasevi napred podesivi po visini  
Upozorenje za nezakopčane sigurnosne pojaseve (na svim sedištima)  
Mogućnost deaktiviranja suvozačevog vazdušnog jastuka  
Tritačkovni središnji pojas pozadi  
ISOFIX sistem pričvršćivanja dečijeg sedišta  
Indikator promene brzina (nije dostupan za EDC menjač)  
Daljinsko centralno zaključavanje  
Tempomat i limiter brzine  
Treće kočiono svetlo  
Upozorenje na sigurnosni razmak napred

#### MULTIMEDIJA

Radio R&GO sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB  
4" ekran u boji između merača

### serijska oprema equilibre

dodatno na opremu authentic

#### SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

Način vožnje ECO (nije dostupno za motor SCe 65)

#### MULTIMEDIJA

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB i funkcija povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

### serijska oprema evolution

dodatno na opremu equilibre

#### UDOBNOST

Električno podesivi, grejani i preklapivi spoljašnji retrovizori  
Električno podizanje zadnjih stakala  
Parking senzori pozadi  
LED svetla pozadi u obliku slova C

#### MULTIMEDIJA

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir sa navigacijom i sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB i funkcijom povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™  
7" ekran u boji između merača (samo kod hibridnih vozila)

#### UDOBNOST

Senzor za kišu i automatska kontrola svetala  
Impulsno podizanje prednjih stakala  
Preklapivi ključ  
Vozačevo sedište podesivo po visini  
Upravljač podesiv po visini i dubini  
Štitnik za sunce za vozača i suvozača sa ogledalom - neosvetljen  
Vozačevo i suvozačevo sedište podesivo po dužini i nagibu  
Naslon zadnje klupe sklopiv u razmeri 1/3-2/3  
Ručni klima uređaj  
Grejano zadnje staklo  
Električni i grejani spoljašnji retrovizori  
Nasloni za glavu na svim sedištima podesivi po visini  
Bočni pokazivači smera na spoljašnjim retrovizorima  
Upravljač od tvrde pene

#### DIZAJN

Full LED prednja svetla  
LED dnevna svetla  
LED zadnja svetla  
Tonirana zadnja stakla  
Spoljašnje ručice na vratima u crnoj boji  
Spoljašnja ogledala u crnoj boji  
15" ukrasni poklopci naplatka u srebrnoj boji Iremia  
Unutrašnjost u svetloj boji

#### DODACI

Komplet za popravku pneumatika

#### UDOBNOST

Upravljač i ručica menjača presvučeni imitacijom kože  
LED osvetljenje u kabini napred

#### DIZAJN

Spoljašnja retrovizori u sjajnoj crnoj boji  
Ukrasni poklopci naplatka 15" u dvobojnoj kombinaciji Kala

#### UDOBNOST

Aluminijumski naplaci 16" u srebrnoj boji Eridis  
LED dnevna svetla u obliku slova C  
Dodatno zatamnjena zadnja stakla  
LED svetla pozadi u obliku slova C



## cenovnik opcija

### paketi

	kod	osnovna cena	authentic	equilibre	evolution
<b>Paket OSVETLJENJE</b>					
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala					
LED svetla za maglu napred	PCK20	330 €	-	400 €	-
C-shape svetla pozadi					
<b>paket AUTOMATSKA KLIMA (1) (2)</b>					
automatski klima uređaj	PCK0J	412 €	-	500 €	-
kartica Renault "Slobodne ruke"					
<b>paket CITY KAMERA</b>					
sistem za pomoć pri parkiranju napred i pozadi	PKJ005	330 €	-	-	400 €
kamera za vožnju unazad					
<b>Paket OSVETLJENJE +</b>					
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala	PCU14	247 €	-	-	300 €
LED svetla za maglu napred sa funkcijom praćenja skretanja					
<b>Paket AKTIVNA SIGURNOST</b>					
sistem za nadzor mrtvog ugla	PCK0A	288 €	-	-	350 €
upozorenje o unakrsnom saobraćaju					
<b>Paket AUTOMATSKA KLIMA+ (1)</b>					
automatski klima uređaj					
središnja konzola sa naslonom za ruke	PCK0E	494 €	-	-	600 €
kartica Renault "Slobodne ruke"					

### vožnja i udobnost

	kod	osnovna cena	authentic	equilibre	evolution
električno pomeranje zadnjeg stakla	LVAREI	124 €	-	150 €	
parking senzori pozadi	ITPK1	124 €	-	150 €	-

### multimedija

	kod	osnovna cena	authentic	equilibre	evolution
Bežično punjenje mobilnog uređaja	REACTI	99 €	-	120 €	120 €

### dizajn

	kod	osnovna cena	authentic	equilibre	evolution
aluminijumski naplatci 16" Philia	RDIF39 RALU16	330 €	-	400 €	-
Bez električno preklapljivih retovizora	RET09	0 €	-	-	0 €
nemetalik boja		0 €	0 €	0 €	0 €
metalik boja		405 €	490 €	490 €	490 €
metalik boja - posebna		487 €	590 €	590 €	590 €

### dodaci

	kod	osnovna cena	authentic	equilibre	evolution
<b>paket REZERVNI TOČAK (7)</b>					
rezervni točak standardnih dimenzija	PCK28	206 €	-	250 €	-
dvostruko dno prtljažnika (u nivou sa preklapljenim zadnjim sedištima)					
uzdignuto dno prtljažnog prostora (u nivou sa sklopljenim zadnjim sedištima) (5)	RANCF1	124 €	-	150 €	150 €
Rezervni točak standardnih dimenzija (3)	RSEC01	115 €	140 €	-	140 €
Rezervni točak za kraću upotrebu (4)	RSGALT	91 €	-	110 €	110 €

S = Serija P = U paketu - = Nije dostupno

Napomene:

- (1) Trenutno nije dostupno
- (2) Obavezno sa opcijom ITPK1
- (3) Dostupno samo na Authentic sce 65 i Evolution TCe 90
- (4) Dostupno samo za dizel i E-Tech verzijama
- (5) Nije dostupno na verzijama equilibre sa benzinskim motorom
- (6) Nije dostupno za poručivanje
- (7) Dostupno samo za verzije Equilibre na motorima Sce 65, Tce 90 i Tce 90 X-Tronic



## dizajn

	kod	authentic	equilibre	evolution
<b>UNUTRAŠNOST</b>				
unutrašnjost u svetloj boji	HARM01	S	S	S
<b>PRESVLAKE</b>				
presvlake u kombinaciji crna/siva	DRAP01	S	-	-
presvlake u crnoj boji	DRAP02	-	S	-
presvlake u kombinaciji crna/siva Evolution	DRAP13	-	-	S
<b>BOJE KAROSERIJE</b>				
<b>nemetalik boja</b>				
ledeno bela	369	0	0	0
<b>metalik boja</b>				
alu siva	D69	0	0	0
crna etoile	GNE	0	0	0
siva schiste	KQG	0	0	0
<b>metalik boja - posebna</b>				
crvena flamme	NNP	0	0	0
plava iron	RQH	0	0	0
narandžasta valencia	EQB	-	0	0
<b>NAPLACI</b>				
ukrasni poklopci naplatka 15" u srebrnoj boji Iremia	RDIF01	S	-	-
ukrasni poklopci naplatka 15" u dvobojnoj kombinaciji Kala	RDIF02	-	S	-
aluminijumski naplaci 16" u srebrnoj boji Eridis	RDIF14	-	-	S
aluminijumski naplaci 16" Philia	RDIF39	-	0	-

S = Serija O = Opcija - = nije dostupno

Važno: Moguće kombinacije su opisane u tematskim grupama PERSONALIZACIJE



Ukrasni poklopci naplatka 15" u srebrnoj boji Iremia



Ukrasni poklopci naplatka 15" u dvobojnoj kombinaciji Kala



Aluminijumski naplaci 16" Philia



Aluminijumski naplaci 16" u srebrnoj boji Eridis


**tehničke karakteristike**

komercijalni naziv	SCe 65	TCe 90	TCe 100 LPG	TCe 90 X-Tronic	dCi 100	E-Tech hybrid 200hp
<b>TIP MOTORA</b>						
gorivo	Eurosuper	Eurosuper	LPG	Eurosuper	Eurodizel	Eurosuper Električna
EURO norma	Euro6D Full					Euro6D Full
<b>MOTOR</b>						
zapremina (cm3)	999				1461	1598
prečnik x hod (mm)	71x84,1	72,2x81,3		76 x 80,5		78x83,6
broj cilindara / ventila	3/12				4/8	4/16
najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min)	49 (65) pri 6250	67 (91) pri 5000	67 (91) pri 5000	74 (100) pri 5000	67 (90) pri	74 (100) pri 3750
najveći obrtni moment Nm (m.kg) pri broju obrtaja (o/min)	95 pri 3600	160 pri 2000	160 pri 2100	170 pri 2000	142 pri 2000	260 pri 1750
vrsta ubrizgavanja	Sekvencionalno višetačkovno		Turbo / Indirektno višetačkovno		Turbo / Direktno ubrizgavanje common-rail	
sistem stop&start sa prikupljanjem energije prilikom kočenja			DA			
pogon bregastog vratila			Lanac		Nazubljeni pojas	
<b>BATERIJA</b>						
tehnologija					Litij-ionska	
neto kapacitet (kWh)					1,2 kWh	
ukupni napon					230 V	
<b>MENJAČ</b>						
tip menjača			Ručni		Robotizovani – bez sinhrona	
broj stepena prenosa	5	6	6	CVT	6	Multi-mode
<b>UPRAVLJAČKI MEHANIZAM</b>						
tip upravljača			električni varijabilni servo		električni varijabilni servo	
krug okretanja između ivičnjaka (m)			10.42		10.42	
<b>PENUMATICI</b>						
Standardna veličina pneumatika	185/65 R15 88 H ; 195/55 R16 87 H ; 205/45 R17 88 H XL				195/55 R16 87 H ; 205/45 R17 88 H XL	
<b>VEŠANJE</b>						
vrsta vešanja napred			Tip Mac-Pherson		Tip Mac-Pherson	
vrsta vešanja pozadi			Elastična osovina sa spiralnim oprugama		Elastična osovina sa spiralnim oprugama	
<b>KOČNICE</b>						
napred: ventilirajući disk (DV) (mm)	DV 258 x 22	naplaci 15": DV 280 x 24 naplaci 16", 17": DV 258 x 22		DV 280 x 24	naplaci 15, 16": DV 280x24 naplaci 17": DV 258x22	DV 280 x 24
Pozadi: kočioni doboš/običan disk Ø (mm)	T8", Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8	naplaci 15": T8" naplaci 16", 17": T9" Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8		T9", Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8	naplaci 15, 16": T9" naplaci 17": T8" Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8	T9" Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8
elektronska kontrola stabilnosti vozila - ESC			serijsko		serijsko	
<b>PREFORMANSE</b>						
najveća brzina (km/h)	160	180	188	175	188	180
0 - 100 km/h (s)	17.1	12.2	12.5	12.4	11.4	9.3
1000 m od 0 (s)	37.6	33.8	33.3	34.9	33.3	30
<b>POTROŠNJA WLTP</b>						
kombinovana vožnja (l / 100km)	5,1-6,0	5,2-5,8	5,4-6,0	6,9-7,8	5,7-6,4	4,1 - 4,7
<b>EMISIJE - WLTP</b>						
emisija CO2 (g/km)	116-132	116-132	121-137	128-145	107-122	96 - 114
CO (g/km)	0.2224	0.2164	0.2849	0.2579	0.0801	0.4445
THC (g/km)	0.0206	0.0303	0.037	0.0317	/	0.022
NOx (g/km)	0.0261	0.0253	0.0243	0.0277	0.023	0.0023
emisija tvrdih čestica (g/km)	-	-	-	-	0.00018	-
broj čestica (x 10 11)	-	-	-	-	0.04	-
NMHC (g/km)	0.0193	0.0276	0.0328	0.02945	-	0.0202
<b>REZERVOAR ZA GORIVO (L)</b>						
rezervoar za gorivo (l)	42		39 + 32 GPL	42	39	39
<b>MASE (kg)</b>						
masa praznog vozila	1028	1082	1161	1126	1173	1238
masa praznog vozila na prednjoj osovini	623	676	690	710	760	757
masa praznog vozila na zadnjoj osovini	405	406	471	416	413	481
nosivost	1575	1609	1641	1625	1702	1758
najveća dozvoljena masa priklopnog vozila sa kočnicama	2475	2509	2541	2525	2602	2658
najveća masa prikolice sa kočnicama	900	900	900	900	900	900
najveća masa prikolice bez kočnica	550	585	615	615	620	655

U jesen 2017. Godine, NEDC postupak ispitivanja potrošnje goriva, zamenio je WLTP, odnosno globalno usaglašeni postupak ispitivanja putničkih i lakih komercijalnih vozila (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). WLTP pruža realnije podatke o potrošnji goriva u poređenju sa NEDC protokolom, sa dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine protokola su veće tokom ispitivanja, opseg temperature je širi, a uzima se u obzir i sva oprema vozila. Time se dobijaju rezultati koji su mnogo više u skladu sa emisijama iz svakodnevnog vožnje.