



## cenovnik vozila

### verzije sa benzinskim motorom

15.01.2024.

| komercijalni naziv                | kod          | kW (KS)   | emisija CO2 (g/km) | cena bez PDV-a | cena sa PDV-om* |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|
| equilibre mild hybrid TCe 140 EDC | M2 N0A6U HS  | 103 (140) | 130                | 24,325 €       | 29,190 €        |
| techno mild hybrid TCe 140 EDC    | M3 N0A6U HS  | 103 (140) | 132                | 26,408 €       | 31,690 €        |
| R.S. Line mild hybrid TCe 160 EDC | MSL N1A6U HS | 103 (140) | 131                | 29,075 €       | 34,890 €        |

### verzije sa hibridnim motorom

| komercijalni naziv           | kod         | kW (KS)   | emisija CO2 (g/km) | cena bez PDV-a | cena sa PDV-om* |
|------------------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|
| E-Tech engineered 145 hibrid | MT MUH6U HY | 105 (145) | 107                | 31,408 €       | 37,690 €        |

#### produžena garancija

6 godina ili 100.000 km

**SPECIJALNA PRAZNIČNA  
PONUDA ZA VOZILA SA ZALIHE**

**KLICKNITE OVDE**

\*Cena uključuje carinu, transport i PDV, ne uključuje trošak pripreme vozila.

Cenovnik važi do objave novog cenovnika. Keos D.O.O. zadržava pravo izmene informacija na cenovniku.

Za više informacija molim Vas kontaktirajte ovlašćenog Renault distributera.

Sve cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om, a obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

KEOS D.O.O., DIREKCIJA MARKETING



## serijska oprema

### serijska oprema equilibre

---

#### SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

Sistem protiv blokiranja točkova - ABS  
Sistem za pomoć pri naglom kočenju - AFU  
Sistem za kontrolu stabilnosti vozila - ESP i sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici - HSA  
Sistem automatskog kočenja u slučaju nužde sa prepoznavanjem pešaka  
Sistem za održavanje vozila u saobraćajnoj traci - LKA  
Sistem za indirektni nadzor pritiska u pneumaticima  
Sistem za hitne pozive  
Bočni vazdušni jastuci napred i pozadi  
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača  
Mogućnost deaktiviranja suvozačevog vazdušnog jastuka  
Sistem za indirektni nadzor pritiska u pneumaticima  
Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova  
Daljinsko centralno zaključavanje  
Treće kočiono svetlo  
Upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve (za sva sedišta)  
ISOFIX sistem za pričvršćivanje dečijih sedišta  
Limiter i ograničavač brzine  
Zadnji parking senzori  
Tritačkovni središnji pojas pozadi  
Upozorenje na sigurnosni razmak napred  
Način vožnje ECO  
Kamera za vožnju unazad  
4,2" informacijski ekran u boji između merača  
Automatska parkirna kočnica

#### MULTIMEDIJA

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir sa 2x USB i 1x AUX + DAB  
Funkcija povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™  
Internet povezivanje 4G

### serijska oprema techno

---

dodatno na opremu equilibre

#### SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

10" TFT informacijski ekran u boji i prikazom navigacije  
Sistem za nadzor mrtvog ugla  
Sistem Multi-Sense®  
Upozorenje na nadolazeći saobraćaj pozadi  
Prednji parking senzori

#### DIZAJN

Aluminijumski naplaci 18" Pasadena  
Dodatno zatamnjena stakla pozadi  
Ambijentalno osvetljenje putničkog prostora

#### UDOBNOST

Automatska klima uređaj sa senzorom za otkrivanje štetnih gasova  
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svetala  
Grejano staklo prtljažnika  
Električno podesiva, grejana i preklopiva spoljašnja ogledala  
Naslone za glavu na svim sedištima podesivi po visini  
Električni impulsni podizači prednjih i zadnjih stakala  
Štitnik za sunce sa ogledalom - osvetljen  
Prednja sedišta podesiva po visini  
Naslon zadnje klupe preklopiv u razmeri 1/3-2/3 (bez naslona za ruke)  
Renault kartica „Slobodne ruke“  
Bočni pokazivači pravca na spoljašnjim ogledalima

#### DIZAJN

Full LED Pure Vision prednja svetla  
LED dnevna svetla C-oblik  
Unutrašnjost u peščano sivoj boji  
Spoljašnja ogledala u boji karoserije  
Aluminijumski naplaci 17" Bahamas  
Tonirana stakla  
Upravljač od tvrde pene  
Ručno zatamnjenje unutrašnjeg retrovizora

#### DODACI

Komplet za popravku pneumatika

#### UDOBNOST

Automatska parkirna kočnica sa funkcijom Auto Hold  
Bežično punjenje mobilnog telefona  
Unutrašnji retrovizor sa automatskim zatamnjenjem  
Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala  
Naslon zadnje klupe preklopiv u razmeri 1/3-2/3  
sa naslonom za ruke(+2 držača za čaše)  
Dvostruko dno u prtljažniku sa pregradom ( bez pregrade za HEV )

#### MULTIMEDIJA

Multimedijalni sistem sa 9,3" ekranom osetljivim na dodir sa navigacijom,  
2x USB i 1x AUX + DAB + preslikavanje telefona  
Kartografija Evrope



## serijska oprema R.S.line

---

dodatno na opremu techno

### SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

---

Sistem za pomoć pri parkiranju 360°

Bočni senzori

Aktivni tempomat

### UDOBNOST

---

Grejanje prednjih sedišta

Električno podesiva prednja sedišta

Grejanje upravljača

Upravljač presvučen kožom

### DIZAJN

---

R.S. Line spoljašnjost

R.S. Line unutrašnjost

Oznake R.S. Line

Spoljašnji retrovizor u crnoj boji

Unutrašnji retrovizor bez okvira sa automatskim zatamnjivanjem

Aluminijumski naplaci 18" Silverstone

## serijska oprema E-Tech engineered

---

dodatno na opremu R.S.line

### DIZAJN

---

Prednji brnaik u stilu F1™

Aluminijumski naplaci 18" E-Tech engineered



## cenovnik opcija

### paketi

|   | kod   | equilibre | techno | R.S.line | e-tech engineered |
|---|-------|-----------|--------|----------|-------------------|
| <b>Paket VOŽNJA</b>   |       |           |        |          |                   |
| aktivni tempomat  | PCV22 | -         | 400 €  | -        | -                 |
| sistem za pomoć pri vožnji u saobraćajnim gužvama I na autoputu |       |           |        |          |                   |
| <b>paket KLIMA</b>  |       |           |        |          |                   |
| sistem za pomoć pri parkiranju 360°                             | PCV56 | -         | 200 €  | -        | -                 |
| bočni senzori   |       |           |        |          |                   |
| <b>paket UDOBNOST</b>   |       |           |        |          |                   |
| električno podesiva prednja sedišta                             |       |           |        |          |                   |
| prednja grejana sedišta   | PCV24 | -         | 700 €  | -        | -                 |
| upravljač presvučen kožom                                       |       |           |        |          |                   |
| grejanje upravljača   |       |           |        |          |                   |
| <b>Paket LOOK (3)</b>   |       |           |        |          |                   |
| krov u crnoj boji   | PCV32 | -         | -      | 250 €    | 250 €             |
| R.S.line personalizacija u boji karoserije                      |       |           |        |          |                   |

### dizajn

|   | kod    | equilibre | techno  | R.S.line | e-tech engineered |
|---|--------|-----------|---------|----------|-------------------|
| krov u crnoj boji (1, 4)                                      | PAVNTC | -         | 100 €   | 100 €    | 100 €             |
| spoljašnja ogledala u crnoj boji (1, 4)                       | REPNTC | -         | 0 €     | S        | S                 |
| panoramski krovni otvor                                       | TOMANU | -         | 1,000 € | 1,000 €  | 1,000 €           |
| sistem za pomoć u vožnji u saobraćajnim gužvama i na autoputu | ADR00  | -         | -       | 300 €    | 300 €             |
| nemetalik boja  |        | 0 €       | 0 €     | -        | -                 |
| metalik boja  |        | 500 €     | 500 €   | 500 €    | 500 €             |
| metalik boja - R.S.line/E-tech                                |        | -         | -       | 0 €      | 0 €               |
| metalik boja - posebna  |        | 700 €     | 700 €   | 700 €    | 700 €             |

### multimedija

|   | kod             | equilibre | techno | R.S.line | e-tech engineered |
|---|-----------------|-----------|--------|----------|-------------------|
| Multimedijalni 9,3" ekran sa navigacijom, radio BOSE, 2x USB i 1x AUX + DAB | NA419<br>EQSPHP | -         | 600 €  | 600 €    | 600 €             |

### dodaci

|                                  | kod              | equilibre | techno | R.S.line | e-tech engineered |
|----------------------------------|------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
| rezervni točak za kraću upotrebu | RSGALT<br>SSRCCF | -         | 130 €  | 130 €    | 130 €             |

S = Serija P = U paketu - = Nije dostupno

Napomene:

- (1) Obavezno zajedno sa PAVNTC / REPNTC
- (2) Za HEV verziju obavezno umesto CUIR01 odabrati CUIR03
- (3) Dostupno samo u kombinaciji sa bojama TENNP / TEEQB / TEQXD
- (4) Nije dostupno zajedno sa bojama OVQXB i TEGXA
- (5) Obavezna opcija



## dizajn

|   | kod           | equilibre | techno | R.S.line | e-tech engineered |
|---|---------------|-----------|--------|----------|-------------------|
| <b>UNUTRAŠNOST</b>                                    |               |           |        |          |                   |
| Unutrašnjost u peščano sivoj boji                     | HARM01        | S         | S      | S        | S                 |
| <b>PRESVLAKE</b>                                      |               |           |        |          |                   |
| presvlake od tamne tkanine                            | DRAP01        | S         | -      | -        | -                 |
| presvlake od crne tkanine u komb. sa imitacijom kože  | DRAP03        | -         | S      | -        | -                 |
| presvlake alkantera u tamnoj boji sa crvenim šavovima | CUIR04        | -         | -      | S        | -                 |
| E-Tech engineered 145 hibrid                          | CUIR07        | -         | -      | -        | S                 |
| <b>BOJE KAROSERIJE</b>                                |               |           |        |          |                   |
| <b>nemetalik boja</b>                                 |               |           |        |          |                   |
| ledeno bela   | QXB           | O         | O      | -        | -                 |
| <b>metalik boja</b>                                   |               |           |        |          |                   |
| crna metalik  | GXA           | O         | O      | O        | O                 |
| siva metalik  | KAD           | O         | O      | O        | O                 |
| plava zanzibar  | RRF           | O         | O      | O        | O                 |
| <b>metalik boja R.S.line / e-tech</b>                 |               |           |        |          |                   |
| narandžasta valencia                                  | EQB           | -         | -      | O        | O                 |
| <b>metalik boja posebna</b>                           |               |           |        |          |                   |
| crvena flamme   | NNP           | O         | O      | O        | O                 |
| bela universal  | QXD           | O         | O      | O        | O                 |
| <b>NAPLACI</b>  |               |           |        |          |                   |
| aluminijumski naplaci 17" Bahamas                     | RALU17 RDIF08 | S         | -      | -        | -                 |
| aluminijumski naplaci 18" Pasadena                    | RALU18 RDIF09 | -         | S      | -        | -                 |
| aluminijumski naplaci 18" Silverstone                 | RALU18 RDIF13 | -         | -      | S        | -                 |
| aluminijumski naplaci 18" E-Tech engineered           | RALU18 RDIF10 | O         | -      | -        | S                 |

S = Serija    O = Opcija    - = nije dostupno



Aluminijumski naplaci 17" Bahamas



Aluminijumski naplaci 18" Pasadena



Aluminijumski naplaci 18" E-Tech  
engineered



## tehničke karakteristike

| komercijalni naziv  | mild hybrid TCe 140 EDC      | mild hybrid TCe 160 EDC | E-Tech 140 Hibrid            |
|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>TIP MOTORA</b>   |                              |                         |                              |
| gorivo  | Eurosuper(mikro hibrid)      |                         | Eurosuper Električka         |
| depolucijska norma  | Euro 6 D-Full                |                         | Euro 6 D-Full                |
| pogon bregaste osovine  | Lanac                        |                         | -                            |
| <b>MOTOR</b>  |                              |                         |                              |
| zapremina (cm <sup>3</sup> )                                    | 1332                         |                         | 1598 -                       |
| prečnik x hod (mm)  | 72,2 x 81,4                  |                         | 78 x 83,6 -                  |
| broj cilindara / ventila  | 4/16                         |                         | 4/16                         |
| najveća snaga kW (KS)<br>pri broju obrtaja (o/min)              | 103 (140) / 4500             | 116 (160) / 5500        | 69 (95) / 5600 36 (49)       |
| najveći obrtni moment Nm (m.kg)<br>pri broju obrtaja (o/min)    | 260 / 1750                   | 270 / 1800              | 148 / 3600 205               |
| vrsta ubrizgavanja  |                              |                         |                              |
| sistem stop&start sa<br>prikupljanjem energije prilikom kočenja |                              |                         |                              |
| <b>BATERIJA</b>   |                              |                         |                              |
| tehnologija   | Litijum-jonska               |                         | Litijum-jonska               |
| neto kapacitet (kWh)  | 0.13                         |                         | 1.2                          |
| ukupni nagon  | 12 V                         |                         | 230 V                        |
| težina (kg)   | -                            |                         | 45                           |
| <b>MENJAČ</b>   |                              |                         |                              |
| tip menjača   | Automatski                   |                         | Automatski                   |
| broj stepena prenosa  | 7                            |                         | multi-mode                   |
| <b>UPRAVLJAČKI MEHANIZAM</b>                                    |                              |                         |                              |
| tip upravljača  | električni varijabilni servo |                         | električni varijabilni servo |
| Ø kruga okretanja (m)   | 11.2                         |                         | 11.2                         |
| <b>PENUMATICI</b>   |                              |                         |                              |
| Standardna veličina pneumatika                                  | 215/60 R17 ; 215/55 R18      |                         | 215/60 R17 ; 215/55 R18      |
| <b>KOČNICE</b>  |                              |                         |                              |
| napred: ventilirajući disk (DV) (mm)                            | Ø 280 x 24                   |                         | Ø 296 x 26                   |
| pozadi: puni disk (DP) (mm)                                     | Ø 260 x 8                    |                         | Ø 260 x 8                    |
| <b>PREFORMANSE</b>  |                              |                         |                              |
| koeficijent otpora vazduha SCx                                  | 0,723 - 0,745 m <sup>2</sup> |                         | 0,728 - 0,743 m <sup>2</sup> |
| najveća brzina (km/h)   | 205                          |                         | 172                          |
| 400 m D.A. (s)  | 17.3                         | 16.9                    | 18.1                         |
| 1000 m od 0 (s)   | 31.5                         | 30.7                    | 32.6                         |
| 0 - 100 km/h (s)  | 9.8                          | 9.1                     | 10.8                         |
| ubrzanje (s): 80-120 km/h u 4/5 stepenu prenosa                 | 7.6                          | 6.4                     | 8.5                          |
| <b>POTROŠNJA WLTP</b>   |                              |                         |                              |
| kombinovana vožnja (l / 100km)                                  | 5.8-6.1                      |                         | 4,9 - 5,2                    |
| <b>EMISIJE - WLTP</b>   |                              |                         |                              |
| CO <sub>2</sub> mešovita vožnja (g / km)                        | 130-138                      |                         | 107-114                      |
| CO (g/km)   | 0,2784 - 0,2919              |                         | 0,3831                       |
| THC (g/km)  | 0,0105 - 0,0129              |                         | 0,02                         |
| NOx (g/km)  | 0,0199 - 0,0222              |                         | 0,0003                       |
| emisija tvrdih čestica (g/km)                                   | 0,00009 - 0,00016            |                         | 0                            |
| broj čestica (x 10 11)  | 0,25 - 0,47                  |                         | 0                            |
| rezervoar za gorivo / Rezervoar za AdBlue                       | 50                           |                         | 50                           |
| <b>MASE (kg)</b>  |                              |                         |                              |
| vozila spremnog za vožnju (MVODM)                               | 1336                         | 1347                    | 1435                         |
| nosivost (CU)   | 540                          | 529                     | 526                          |
| najveće dozvoljeno opterećenje (MMAC)                           | 1876                         |                         | 1961                         |
| najveće dozvoljeno ukupno opterećenje (MTR)                     | 2776                         |                         | 2721                         |
| najveća težina prikolice sa kočnicama                           | 900                          |                         | 760                          |
| najveća težina prikolice bez kočnica                            | 705                          | 710                     | 750                          |
| najveće dozvoljeno krovno opterećenje                           | 80                           |                         | 80                           |